

## **7. jednání Řídicího výboru Integrované teritoriální investice (ŘV ITI) ostravské aglomerace 2014-2020 - korespondenční**

**Datum jednání: 21. srpna – 28. srpna 2017**

**Program:**

1. Interní postupy nositele ITI
2. Projednání žádostí o změnu schválených projektových záměrů

Dne 21. 8. 2017 byly členové ŘV ITI emailem osloveni s žádostí o projednání a korespondenční hlasování k zaslaným materiálům. Ke korespondenčnímu hlasování bylo přistoupeno z důvodu charakteru projednávaných bodů a s ohledem na aktuální vytíženost členů ŘV ITI. Hlasování probíhalo ve dnech 21. - 28. 8. 2017 (do 17:00).

Postup pro hlasování dle platného Jednacího řádu ŘV ITI

V případě korespondenčního hlasování hlasují pouze členové Řídicího výboru ITI, z hlasování jsou vyloučeni náhradníci. Členové mají na sdělení svého hlasování maximálně 5 pracovních dní od odeslání návrhu, tj. do 28. 8. 2017. Pokud se nevyjádří, má se za to, že se hlasování neúčastní. K přijetí usnesení korespondenčním hlasováním je nutná prostá většina všech členů Řídicího výboru s hlasovacím právem.

Hlasování se zúčastnilo celkem ... členů ŘV ITI, usnesení byla přijata.

### **Bod 1 – Interní postupy nositele ITI ostravské aglomerace**

*Důvodová zpráva:*

Z důvodu dodatečně vyvolaných požadavků na úpravu schvalovacího procesu v rámci činnosti nositele ITI byly nově upraveny Interní postupy nositele ITI. Dokument „Interní postupy nositele ITI ostravské aglomerace, verze 1.1“ popisuje implementační strukturu Strategie ITI, představuje jednotlivé aktéry a jejich postavení, popisuje jednotlivé postupy v procesu, včetně popisu povinností a úkolů jednotlivých aktérů. Aktualizace Interních postupů nositele ITI, verze 1.1, rozšířila dokument o odstavec „Stažení projektového záměru na žádost předkladatele“ a o podkapitolu 2.1.7 „Změny projektového záměru“, která specifikuje postup nositele ITI v případě žádosti o změnu projektového záměru podanou předkladatelem. Dále jsou upraveny dvě podkapitoly „Změny integrovaných projektů“ a „Změny Strategie ITI“. Interní postupy schválila Rada města statutárního města Ostravy usnesením č. 6873/RM1418/99 dne 25. 7. 2017.

Nová podkapitola 2.1.7 „Změny projektového záměru“ nastavuje postupy pro úspěšné předkladatele projektového záměru, kteří připravují předložení žádosti o podporu, nebo žádost o podporu již předložili. Žadatelé při rozpracování žádosti o podporu z různých důvodů zjišťují, že se budou údaje v detailně zpracované žádosti o podporu odlišovat od údajů obsažených ve Vyjádření ŘV ITI a/nebo v projektovém záměru, který je přílohou Vyjádření ŘV ITI. V jiných případech na nesoulad mezi projektovým záměrem/Vyjádřením ŘV ITI a žádostí o podporu upozorní Zprostředkující subjekt ITI (ZS ITI), který provádí kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti. V případě nesouladu ZS ITI vrací žádost o dotaci žadateli k doplnění. Žadatelé se tak obracejí na manažera ITI s žádostí o změnu projektového záměru (popř. také o změnu Vyjádření ŘV ITI). Úkolem Řídicího výboru ITI je tedy posoudit, zda jsou změny v žádosti o podporu pro něj akceptovatelné a v případě kladného posouzení vystaví nové Vyjádření ŘV ITI a dá souhlas s úpravou projektového záměru. V případě, že se změna netýká údajů obsažených ve Vyjádření ŘV ITI (např. úprava aktivit projektového záměru), postačí pouze změnit projektový záměr.

Aktualizace „Interních postupů Nositele ITI, verze 1.1“ ze dne 25. 7. 2017 umožňuje delegovat rozhodnutí o některých změnách projektových záměrů na manažera ITI (tj. v případě změn textu popisu projektového záměru, která nemá vliv na změnu indikátorů nebo finanční plán), o ostatních



změnách rozhoduje Řídicí výbor ITI. Na základě projednání aktuálně platných „Interních postupů nositele“ s řídicími orgány OP a s metodickým vedením MMR (odbor regionální politiky) je navrhováno, aby do nejbližšího řádného jednání ŘV ITI byly - z důvodu předběžné opatrnosti - schvalovány Řídicím výborem ITI všechny žádosti o změnu projektového záměru (včetně těch změn, které jsou interními postupy určeny ke schválení manažerem ITI).

**Usnesení č. 38/7:**

**Hlasování: 8 pro - 0 proti - 0 zdržel se**

**Řídicí výbor ITI bere na vědomí aktuální znění Interních postupů nositele ITI ostravské aglomerace, verze 1.1, dle předloženého materiálu**

## **Bod 2 - Projednání žádostí o změnu schválených projektových záměrů**

V termínu do 20. 8. 2017 bylo na nositele ITI odesláno sedm žádostí o změnu projektových záměrů. Všechny řešené projektové záměry byly projednány v rámci 5. jednání ŘV ITI dne 17. 5. 2017 a byly jim vydány Vyjádření ŘV ITI o souladu projektového záměru se Strategií ITI.

U čtyř projektových záměrů žadatelé žádají o změnu indikátoru (z toho ve třech případech jde o zvýšení hodnoty indikátoru), tři žádosti o změnu řeší pouze úpravu aktivit projektového záměru (bez úprav indikátorů nebo finančního plánu).

V případě, že členové ŘV ITI schválí předloženou změnu, bude žadateli vydán „Souhlas ŘV ITI se změnou projektového záměru“ a žadatel bude vyzván k aktualizaci svého projektového záměru v rozsahu schválených změn. V případě, že se změna dotkne také textu Vyjádření ŘV ITI, bude vydáno nové Vyjádření ŘV ITI. Tyto podklady jsou povinnou přílohou k předložení žádosti o dotaci na Zprostředkující subjekt ITI.

### **2.1 Žádost o změnu projektového záměru ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0143 Modernizace odborných učeben gymnázia (Mendelovo gymnázium, Opava)**

*Důvodová zpráva:*

Žadatel žádá o změnu některých aktivit projektu. Jedná se o přidání aktivity „Pořízení schodolezu a vybudování bezbariérové toalety“, čímž budou bezbariérově zpřístupněny všechny učebny školy, a tudíž podpořeni všichni studenti školy. Tato změna vyvolá změnu - navýšení původní hodnoty indikátoru. Dodatečně byl zjištěn nedostatek finančních zdrojů na původně plánovanou výstavbu výtahu, a zároveň bylo zjištěno, že stávající toalety v budově neodpovídají aktuálním požadavkům zabezpečujícím bezbariérové užívání staveb. Navržená změna nemá vliv na hodnocení projektového záměru.

Název indikátoru	Původní hodnota	Nová hodnota
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení (5 00 01)	70 osob	840 osob

Usnesení č. 39/7

**Hlasování: 8 pro - 0 proti - 0 zdržel se**

**Řídicí výbor ITI souhlasí se změnou projektového záměru ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0143 Modernizace odborných učeben gymnázia dle předložené žádosti**

## 2.2 Žádost o změnu projektového záměru ITIOVA/2.3.1/4/OPVVV/48/0014 Predikce poškození konstrukčních materiálů (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)

*Důvodová zpráva:*

Žadatel žádá o změnu hodnot indikátorů, které navyšuje oproti původním hodnotám. Důvodem změny je použití nesprávné metodiky výpočtu cílové hodnoty indikátoru při přípravě projektového záměru a upřesnění počtu jednotlivých vědeckých výstupů během procesu podrobného zpracování výzkumných záměrů pro Studii proveditelnosti (součást žádosti o podporu). Navržená změna nemá vliv na hodnocení projektového záměru.

Název indikátoru	Původní hodnota	Nová hodnota
Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách (20500)	9,0 FTE	20,525 FTE
Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty (20211)	8 publikací	10 publikací
Mezinárodní patentové přihlášky (PCT) vytvořené podpořenými subjekty (22011)	2 přihlášky	3 přihlášky

Usnesení č. 40/7

**Hlasování: 8 pro - 0 proti - 0 zdržel se**

**Řídící výbor ITI souhlasí se změnou projektového záměru ITIOVA/2.3.1/4/OPVVV/48/0014 Predikce poškození konstrukčních materiálů dle předložené žádosti.**

## 2.3 Žádost o změnu projektového záměru ITIOVA/2.3.1/4/OPVVV/48/0019 Nové směry biomedicínského výzkumu na Ostravsku (Ostravská univerzita)

*Důvodová zpráva:*

Žadatel žádá o změnu hodnot indikátoru, které snižuje oproti původním hodnotám. Důvodem snížení hodnoty je administrativní chyba výpočtu při přípravě projektového záměru. Snížení hodnoty indikátoru nebude mít vliv na splnění cílů projektu. Navržená změna nemá vliv na hodnocení projektového záměru.

Název indikátoru	Původní hodnota	Nová hodnota
Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách (20500)	26,0 FTE	24,4 FTE

Usnesení č. 41/7

**Hlasování: 8 pro - 0 proti - 0 zdržel se**

**Řídící výbor ITI souhlasí se změnou projektového záměru ITIOVA/2.3.1/4/OPVVV/48/0019 Nové směry biomedicínského výzkumu na Ostravsku dle předložené žádosti.**

## 2.4 Žádost o změnu projektového záměru ITIOVA/2.3.1/4/OPVVV/48/0024 Nové kompozitní materiály pro environmentální aplikace (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)

*Důvodová zpráva:*

Žadatel žádá o změnu hodnot indikátorů, které navyšuje oproti původním hodnotám. Důvodem jsou očekávané změny ve struktuře projektového týmu a upřesnění počtu jednotlivých vědeckých výstupů

během procesu podrobného zpracování výzkumných záměrů pro Studii proveditelnosti (součást žádosti o podporu). Navržená změna nemá vliv na hodnocení projektového záměru.

Název indikátoru	Původní hodnota	Nová hodnota
Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech (20400)	1,0 FTE	1,7 FTE
Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty (20211)	10 publikací	14 publikací

Usnesení č. 42/7

**Hlasování: 8 pro - 0 proti - 0 zdržel se**

**Řídící výbor ITI souhlasí se změnou projektového záměru ITIOVA/2.3.1/4/OPVVV/48/0024 *Nové kompozitní materiály pro environmentální aplikace dle předložené žádosti.***

## **2.5 Žádost o změnu projektového záměru ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0117 Digitálně vstřícná škola (Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace)**

*Důvodová zpráva:*

Žadatel žádá o změnu popisu aktivit projektu, které nemají vliv na hodnoty indikátorů ani finančního plánu. Nově bude budovat navíc bezbariérovou toaletu a pořizovat 31 ks bezdrátových sluchátek a naopak z projektu nebude pořizovat schodolez a CAL licence.

Důvodem změn jsou nové skutečnosti (nová smlouva se zřizovatelem, prodloužení zápůjčky schodolezu), které nebyly v době podání projektového záměru známy. Navržená změna nemá vliv na hodnocení projektového záměru.

Usnesení č. 43/7

**Hlasování: 8 pro - 0 proti - 0 zdržel se**

**Řídící výbor ITI souhlasí se změnou projektového záměru ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0117 *Digitálně vstřícná škola dle předložené žádosti.***

## **2.6 Žádost o změnu projektového záměru ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0091 Zřízení jazykové učebny, obnova vybavení učebny pro programování CNC a zajištění bezbariérového přístupu na SOŠ Frýdek Místek (Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace)**

*Důvodová zpráva:*

Žadatel žádá o změnu popisu aktivit projektu, které nemají vliv na hodnoty indikátorů. Nově žádá žadatel na místo výtahu pořízení schodolezu a vybudování nájezdové plošiny a dále pořízení 1 ks počítače navíc.

Důvodem změny jsou nově zjištěné stavební překážky pro výstavbu výtahu a chyba při výpočtu počtu kusů pořizovaných počítačů. Navržená změna nemá vliv na hodnocení projektového záměru.

Usnesení č. 44/7

**Hlasování: 7 pro - 0 proti - 1 zdržel se**

**Řídící výbor ITI souhlasí se změnou projektového záměru ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0091 *Zřízení jazykové učebny, obnova vybavení učebny pro programování CNC a zajištění bezbariérového přístupu na SOŠ Frýdek Místek dle předložené žádosti.***

## 2.7 Žádost o změnu projektového záměru ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0109 Modernizace a vybavení učeben praktického vyučování na SZŠ Karviná (Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace)

*Důvodová zpráva:*

Žadatel žádá o změnu popisu aktivit projektu, které nemají vliv na hodnoty indikátorů ani finančního plánu. Nově nebude v rámci projektu řešit vnitřní konektivitu školy, neboť jeho zřizovatel vyhodnotil stávající infrastrukturu jako dostačující. Navržená změna nemá vliv na hodnocení projektového záměru

Usnesení č. 45/7

**Hlasování: 8 pro - 0 proti - 0 zdržel se**


**Řídící výbor ITI souhlasí se změnou projektového záměru ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0109 Modernizace a vybavení učeben praktického vyučování na SZŠ Karviná dle předložené žádosti**

Přílohy zápisu:

1. Hlasovací listina

Zapsala: Ing. Jana Krátká

Schválil: Ing. Tomáš Macura, MBA



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

